


ТОМАТИ

Вершинна гниль



IntraCell®

Рослинний осмопротектор


Застосування

Вершинна гниль



Симптоми
Верхівковий некроз

Поява великих **коричневих ділянок** на кінчиках одного або декількох плодів.



Причина
Дефіцит кальцію

Порушення руху достатньої кількості кальцію до плодів через погане всмоктування кореня або погане транспортування через сік.



Фактори
Абіотичні стреси

- **Тепловий (Термічний) стрес:** гарячі і сухі періоди (висока транспірація)
- **Водний (Гідро) стрес:** недостатнє або нестабільне зрошення
- **Засоленість:** високий вміст солей в ґрунті або у воді



IntraCell®

Запобігання вершинної гнилі на помідорах


Сприяє утриманню або дифузії води та поживних речовин (кальцію та мікроелементів) через мембрану рослинної клітини шляхом управління осмотичним тиском.

- **Склад:** > 96% Гліцин бетаїну природнього, кристалізованого і очищеного
- **Формуляція:** розчинний порошок для позакореневого застосування
- Сертифікований для органічного виробництва

Терміни та норми застосування



Застосування	Норми	Фаза
T1	2 кг/га	Перед стресом
T2	2 кг/га	через 2-3 тижні після T1
T3	2 кг/га	При високих температурах або нерегулярному поливі



аг
А Г Р І Т Е М А

АГРИТЕМА

Київ – 03150 вул. Ковпака, 3
Tel: +38 (050) 388 00 20 | +38 (044) 355 70 55
факс: +38 (044) 52114 25
e-mail: office@agritema.com | www.agritema.com

LALLEMAND

LALLEMAND PLANT CARE